Gebrauchsanweisung



Azet RhododendronDünger


2,5 kg

- Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung
- Erhöhte Widerstandskraft
- Farbenfrohe, prächtige Blüten
- Aus natürlichen Rohstoffen
- BIOlogische Vollwertkost f
 ür Moorbeet- und Heidepflanzen (Rhododendren, Azaleen, Frica*Arten)
- unbedenklich für Mensch und Tier
- sofort verfügbare Inhaltsstoffe zur schnellen Versorgung
- bis zu 100 Tage zuverlässige Langzeitwirkung
- prächtige Blüten und gesundes Wachstum
- erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, Krankheit und andere Stressfaktoren
- optimal geeignet für Freiland und Pflanzgefäße
- zusätzlich mit Mykorrhiza und Mikroorganismen angereichert

Artikelnummer 00158

GTIN Basisartikel 4005240001585

Wirkstoff/Deklaration



- 7,0 % Gesamtstickstoff (N)
- 3,0 % Gesamtphosphat (P2O5)
- 2,4 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphat (P2O5)
- 5,0 % Gesamtkaliumoxid (K2O)

Ausgangsstoffe: Pilzsubstrat aus der Arzneimittelproduktion (thermisch behandelt), tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 3 nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: Federmehl, Knochenmehl, Ledermehl), pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, lebende Mikroorganismen (Bacillus amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, Rhizophagus irregularis, ehem. Glomus intraradices, Hymenoscyphus ericae, Oidiodendron spp.)

Nebenbestandteile:

- 3,0 % Schwefel (S)
- 2,0 % wasserlöslicher Schwefel (S)
- 0,4 % Magnesium (MgO)
- 1,5 % Natrium (Na)
- 65,0 % organische Substanz, chloridarm



Gebrauchsanweisung



Anwendung Bei Pflanzung:

25-100 g je Pflanze in Pflanzloch/ Pflanzcontainer einmischen.

Rhododendren: 100 g

Azaleen, Heidel- und Preiselbeeren: 50 g

Heidepflanzen: 25 g

Bestehende Pflanzenbestände:

25-75 g je Pflanze um die Pflanze herumstreuen und mit einer Harke 5-10 cm tief in den Boden

einarbeiten. Anwendung im März/April und Juli

Rhododendren: 75 g

Azaleen, Heidel- und Preiselbeeren: 50 g

Heidepflanzen: 25 g

Nach der Ausbringung gut gießen.

Verwenderkategorie Zur Düngung im Haus- und Kleingarten.

Weitere Anwendungshinweise Zur Anwendung siehe nebenstehende Hinweise. Grünflächen, Zierrasen, Sportrasen etc. nach der

Aufbringung wässern und auf sonstigen Flächen einarbeiten. Empfehlungen der amtlichen Beratung

gehen vor.

Anwendungszeitraum Februar-September

Wirkungsdauer der Nährstoffe 3-4 Monate

 Lagerung
 Trocken. Für Kinder und Haustiere unerreichbar lagern. Keine Mischung mit Futtermitteln.